# Stahlfix Metoset Professionelle Qualität Beton Reparatur 2 - Komponenten



### Beschreibung

Stahlfix Metoset ist ein 2 – Komponenten Mörtel bereit zur Anwendung für die Abdichtung von Rissen und Beton-Reparaturen, ebenfalls geeignet für die Verbindung zwischen den Materialien. Das Produkt basiert auf einem hochwertigen Polyester- Mörtel mit einer hohen Zugsowie Druckfestigkeit.

#### Vorteile

- Schnelle Anwendung im Innen- und Aussenbereich
- Bereit zur Anwendung
- Reparatur von kleinen sowie grossen statischen Rissen, gezackten Rändern und beschädigtem Mauerwerk
- Ideal für das Kleben von fast allen Materialen
- Verarbeitungstemperatur : + 5°C bis + 40°C
- Schnelle Aushärtungszeit
- Einmal trocken, sofort streichbar

#### Beispiele für die Anwendung



















## **Stahlfix Metoset**

#### **Anwendung:**

- Vorbereitung der zu reparierenden Fläche : Entfernung des freien und brüchigen Beton sowie des Staubs und Feuchtigkeit
- Verschlussdeckel abschrauben, fixieren des Mischers, einsetzen der Kartusche in der Silikon-Pistole.
- Auspressen des Mörtels direkt in den Riss oder in der zu reparierenden Zone, glattstreichen, malen nach dem Austrocknen
- Handhabungszeit: 20 Min bei + 20°C
- Aushärtungszeit: 60 Min bei + 20°C







#### Wichtig zu wissen

- Die Werkzeuge können nach dem Gebrauch mit Wasser gereinigt werden
- Umweltschutz: nur ausgehärtetes Material entsorgen ( vor Entsorgung der Kartusche, den gesamten Mörtel auspressen)
- Lagerung: zwischen +5°C und + 25°C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Verfalldatum: siehe Etikette







sogivaswiss

